

SPOT COB DIRIGIBLE DRAGÓN 25W

LED

MARTINI



CE F RoHS    A IP20

www.martini-luce.com



El spot COB Mod. Dragón de 25W promete por sus características ahorro energético, alto rendimiento luminoso, bajo consumo y mínimo calentamiento.

Tiene un cuerpo delgado de Aluminio Inyectado, pintado con pintura epóxica color blanco mate. Tiene un anillo interior que permite dirigir el haz de luz.

Su diseño es integrado y el revestimiento posterior optimiza de manera eficiente la disipación de calor. La fuente de alimentación es externa por lo que da mayor seguridad y facilidad para la instalación.

● Aplicaciones

El spot COB Mod. Dragón de 25W es adecuado para iluminación en oficinas, salas de reuniones, halls, ambientes con dobles alturas e iluminación general.



DISIPADOR

- La disipación del calor generado por el chip se realiza a través de aletas de enfriamiento que se encuentran en la parte posterior del spot.
- Aluminio Inyectado.

DRIVER

- Potencia máxima 25W.
- Factor de potencia >0.90
- Vida útil de 50.000 Hrs.



LED

- Marca Chip Epistar
- Temperatura color: cálida, neutra y blanca.
- Vida útil de 50.000 Hrs.
- Hermeticidad IP 20.



DIFUSOR

- Difusor de Aluminio.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca	Martini
Vida útil estimada	50.000 Hrs.
Nivel de protección	IP 20
Angulo de iluminación	24°

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Tipo Chip	Led COB
Flujo luminoso	2000 Lum
Eficiencia LED (Lum / W)	80 Lum / W
Temperatura de color	Cálida, neutra y blanca.
Modelo/Marca LED	Epistar
CRI	≥80%

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Potencia máxima	25 W
Factor de potencia	≥0.90
Voltaje de ingreso	AC90 - 265 V
THD	≤ 15%
Protección	Clase II
Vida útil	50.000 Hrs.

REGULACIONES CERTIFICADAS




IP20

MEDIDAS [mm]



INSTALACIÓN [mm]



Diámetro de perforación